KENWOOD

ETC/ ステアリングリモコン対応ケーブル

KNA-300EX

取付説明書

株式会社 ケンウッド Kenwood Corporation

製品概要

ETC/ステアリングリモコン対応ケーブルKNA-300EX（以降、「本製品」）は、車両のステアリングリモコンでケンウッドナビゲーションシステムMDV-727DT/626DT(以降、「ナビゲーション」)をコントロールするための接続ケーブルです。

本製品を使って、ETCユニット（株式会社デンソー製ETC車載器DIU-5310）を接続することもできます。

- 対応車種については、下記URLをご覧ください。
  http://www.kenwood.co.jp/products/car_audio/option/steeringcable/index.html
- 対応ナビゲーション最新情報については、カタログや販売店でご確認ください。
- 本製品を使用するためには、ナビゲーションシステムで車両メーカーの設定が必要です。
  メニュー＞情報・設定＞システム設定＞ステアリングリモコンを選択して、車両メーカーの設定をしてください。
  詳しくはナビゲーションシステムの取扱説明書をご覧ください。

付属品

① ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル 1

② 中継コネクター 4

接続図

ナビゲーション
システムへ
ETCユニット
(株式会社デンソー製ETC
車載器DIU-5310）へ
KEY①（若草/赤）
KEY②（紫/赤）
KEY③（白/赤）
KEY④（灰/赤）
車両側ハーネスの
コードへ接続しま
す。
使用しないコードはタグから
取り出さないでください。

接続するハーネスの位置

車両側ハーネスは、ダッシュボードの内側にあります。

中継コネクターの使いかた

1. 車両側ハーネスのコードを中継コネクター②に差し込みます。
2. ケーブル止めをロックします。

3. 本製品①の指定コードを中継コネクター②に差し込みます。

4. プライヤーなどで、導通金具を樹脂面と平らになるまで押し込みます。
5. フタをロックします。

メーカー別接続先

本製品①の各接続コードの接続先を示します。本製品のKEY①～④を接続先のイラストにしたがって接続してください。

なお、接続先のイラストは、車両側ハーネスのコネクタをコード側（矢印の方向）から見たものです。

車両メーカーごとの取付例　　（２０１０年１２月現在）

メーカー	接続先
トヨタ/ダイハツ/スバルB	② ① ④
日産	ケンウッドホームページをご覧ください。
ホンダA	④ ①
ホンダB	① ④

メーカー	接続先
マツダ	④ ①
スズキ	④ ①
三菱	② ④
スバルA	① ④

イラスト中の番号は、本製品の各コードの番号（KEY① ～ ④）を示します。

- 上記は、各メーカーの代表車種を例にしています。実際の取り付けの際には、必ず下記ケンウッドホームページをご確認ください。

  http://www.kenwood.co.jp/products/car_audio/option/steeringcable/index.html

  ホームページに公開されていない車種は動作保証外です。ご了承ください。